



MC



Soluciones para la movilidad y accesibilidad

Montaplatos MC

Los elevadores MC han sido diseñados para facilitar y mejorar el servicio en hoteles, bares y restaurantes, edificios industriales etc. Su fabricación estandarizada supera los rigurosos controles de seguridad, convirtiendo esta gama de pequeños montacargas en un producto fiable, duradero y competitivo.



CARACTERÍSTICAS

Puertas

De guillotina, con dos hojas compensadas, cerradura y contacto eléctrico de seguridad.

Cabina

Con posibilidades de hasta 3 accesos en el mismo nivel de parada. Incluye una bandeja intermedia en el suministro estándar.

Botoneras

Con pulsadores para llamada y envío a todas las plantas, piloto de ocupado y de cabina presente y avisador de llegada.

Suministro

Para montaje sobre pared o con estructura autoportante. Incluye todo el material y accesorios necesarios para el montaje completo y un perfecto funcionamiento.

Accionamiento de dos tipos

Hidráulico. Diseñado para recorridos de hasta 8 mts. con una altura mínima, de la última parada al techo, de 1.400 mts.

Eléctrico. Creado para recorridos superiores a 8 mts. con una altura mínima, de la última parada al techo, de 2.000 mts.

SISTEMA DE SEGURIDAD

- Válvula de seguridad por sobrepresión
- Contacto de seguridad en final de recorrido
- Paracaídas hidráulico
- Enclavamiento mecánico de puertas y presencia de hojas
- Tensión de funcionamiento de pulsadores y luminosos de 24 V

OPCIONES

- Bandeja intermedia adicional
- Calientaplatos
- Puerta de piso de batiente
- Puertas de piso parallamas
- Puerta de piso con accionamiento automático
- Trampilla para acceso al motor
- Motor monofásico
- Puertas y cabina a medida
- Suministro con puertas en cabina

**Fabricado y diseñado
bajo la Directiva de
Máquinas 2006/42/CE**

**Acabado en pintura endurecida al horno o en
acero inoxidable**

Capacidad de carga	50 kg o 100 kg.
Número de paradas	Hasta 12
Recorrido máximo	
Hidráulico	Hasta 16 m
Eléctrico	Hasta 35 m
Velocidad	0,35 m/s
Alimentación	Trifásica Monofásica
Dimensiones mín. de cabina	350 x 350 x 800 mm
Dimensiones máx. de cabina	800 x 800 x 800 mm

* Los datos, características y acabados, son indicativos y no vinculantes, podrán variar sin previo aviso.



Herclem Elevadores S.L - Tel: 965 420 820

www.imovic.com E-mail: info@imovic.com

© 2013 Todos los derechos reservados