



SEGO




Soluciones para la movilidad y accesibilidad

Descubre sus características



Pulsador Ergonómico
Fácil de utilizar. Permite al usuario desplazarse hacia arriba y hacia abajo.



Llave de seguridad
Queda situada debajo del reposabrazos para evitar el uso indebido de la silla.



Palanca para reposapiés
Permite abrir y cerrar el reposapiés sin tener que agacharse.



Asiento ERGO PLUS
Diseñado para adaptarse a la posición de las piernas.



Cinturón de seguridad retráctil

Proporciona una mayor seguridad en los desplazamientos.



Pantalla de Diagnóstico Digital

Integrada en el reposabrazos para mostrar en tiempo real información sobre su silla salvaescaleras.



Palanca de giro

Permite al usuario girar el asiento, facilitando tanto la subida como la bajada en la parada superior. Existe la posibilidad de incorporar la opción de giro automático.



Borde de seguridad

Detiene inmediatamente la silla en caso de encontrar algún obstáculo durante el desplazamiento.



Utilizar la silla Se-go es **muy fácil**



1

Despliegue los brazos y el asiento, deslice el reposapiés y podrá comenzar a utilizar su silla salvaescaleras.

Siéntese en la silla Ergo. Se adaptará completamente a usted. Para desplazarse debe mantener pulsado el joystick ergonómico situado en el reposabrazos y moverlo en la dirección en la que desea ir.

2



Una vez haya alcanzado la parte superior, el asiento giratorio le permitirá bajar directamente en el rellano. Cuando su silla no esté en uso, puede plegarla, facilitando el paso al resto de miembros de la familia.

3




Equipamiento de serie

- Asiento giratorio automático
- Motor suave y silencioso
- Asiento con altura ajustable
- Pantalla de diagnóstico digital
- Reposapiés ajustable
- Instalación bilateral
- Palanca para plegado de reposapiés
- Cinturón de seguridad retráctil
- Freno de sobrevelocidad
- Reposabrazos ajustable
- Diferentes colores de tapicería

Muestras de colores

Tejidos de calidad y acabados a medida



Gris

Rojo

Azul


Beige

Con capacidad de hasta 140kg.



Diseñada para el interior de su hogar. Con arranque y parada suaves.

Dimensiones (mm)



Carga máxima	140 kg
Velocidad máxima	0.12 m/s
Sistema de tracción	Cremallera y piñón
Potencia de motor	0.14 kw
Tensión de Alimentación	230V
Tensión de funcionamiento	24V mediante batería
Consumo de cargador	0,014 kWh
Ángulo mín. de inclinación	25°
Ángulo máx. de inclinación	62°
Raíl	Fabricado en aluminio

* Los datos, características y acabados, son indicativos y no vinculantes, podrán variar sin previo aviso.

Un amplio abanico de productos que le ayudarán a mejorar su calidad de vida.



Grúas para piscinas

Plataformas salvaescaleras



Orugas

Minielevadores



Sillas salvaescaleras

Ascensores



Herclem Elevadores S.L - Tel: 965 420 820

www.imovic.com E-mail: info@imovic.com

© 2013 Todos los derechos reservados