



VERTIC




Soluciones para la movilidad y accesibilidad

Un mundo de movilidad a tu alcance

Los salvaescaleras VERTIC 300 y VERTIC 180 han sido diseñados para facilitar el desplazamiento de todas aquellas personas con movilidad reducida. Su innovador diseño permite eliminar las barreras arquitectónicas, tanto en edificios públicos como privados, mediante un desplazamiento vertical.

Plataforma **VERTIC 300**



Adaptabilidad

Huecos abiertos o cerrados. La plataforma Vertic 300 puede ser instalada en ambos. Para satisfacer las necesidades específicas de cada usuario, el cerramiento del hueco se puede realizar en aluminio y cristal o de obra.

Adaptada al entorno, permite al usuario escoger entre diferentes tipos de puertas, acordes a la configuración escogida.

Sistemas de seguridad

- Sistema de detección de obstáculos situado en la parte inferior de la plataforma
- Sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- Pulsadores de presión constante
- Pulsador de STOP en plataforma
- Pulsador manual de descenso situado en la central hidráulica

Fabricado y diseñado bajo la **Directiva de Máquinas 2006/42/CE**




Equipamiento de serie

- Central hidráulica con arranque y parada suaves
- Renivelación automática
- Cabina con acabados en chapa o cristal
- Pasamanos en acero inoxidable
- Armario de chapa para grupo hidráulico y cuadro eléctrico
- Suelo antideslizante de goma negra

Opciones

- Asiento plegable en interior de cabina
- Suelo de aluminio antideslizante
- Mando a distancia
- Instalación para exteriores
- Diferentes colores de plataforma
- Incorporación de llavines
- Soporte para la botonera de planta
- Diferentes dimensiones de plataforma

Tipo de configuración (mm)



* Los datos, características y acabados, son indicativos y no vinculantes, podrán variar sin previo aviso.

Carga útil	300 kg
Número de paradas	2
Recorrido máximo	3.000 mm
Velocidad	0,10 m/s
Potencia de motor	Trifásico - 750 W/ 400 V. Monofásico - 1125 W/ 230 V.
Tensión de funcionamiento	24 V
Pintura	RAL 7035 y RAL 9005 combinados
Dimensiones estándar	1250 x 950 mm

Plataforma VERTIC 180

Pulsadores

Fáciles de utilizar. Permiten al usuario desplazarse hacia arriba y hacia abajo. Incorpora también un pulsador de stop que permite detener la máquina en caso de emergencia.

Detección de obstáculos

Su sistema de seguridad integrado en la zona inferior, detiene la plataforma en caso de encontrar algún obstáculo en el camino.

Suelo de aluminio antideslizante

Proporciona una mayor seguridad en los desplazamientos.

Central hidráulica

Con arranque y parada suaves. Su sistema de nivelación automática permite a la plataforma recuperar su nivel inicial de planta cuando ésta desciende por causas ajenas al funcionamiento habitual.

Capacidad

de hasta 225 kg



Sistemas de seguridad

- Brazos de protección manuales
- Sistema de detección de obstáculos situado en la parte inferior de la plataforma
- Sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- Pulsadores de presión constante
- Pulsador de STOP en plataforma
- Pulsador manual de descenso situado en la central hidráulica

Fabricado y diseñado bajo la **Directiva de Máquinas 2006/42/CE**




Equipamiento de serie

- Central hidráulica con arranque y parada suaves
- Renivelación automática
- Armario de chapa para grupo hidráulico y cuadro eléctrico
- Plegado de base manual
- Suelo de aluminio antideslizante

Opciones

- Plegado de base automático
- Brazos de protección automáticos
- Mando a distancia
- Instalación para exteriores
- Diferentes colores de plataforma
- Incorporación de llavines
- Soporte para la botonera de planta
- Diferentes dimensiones de plataforma (máx.850 x 1050)

Tipo de configuración (mm)



* Los datos, características y acabados, son indicativos y no vinculantes, podrán variar sin previo aviso.

Carga útil	225 kg
Número de paradas	2
Recorrido máximo	1.800 mm
Velocidad	0,10 m/s
Potencia de motor	Trifásico - 750 W/ 400 V. Monofásico - 1125 W/ 230 V.
Tensión de funcionamiento	24 V
Pintura	RAL 7035 y RAL 9005 combinados
Dimensiones estándar	1000 x 760 mm

Un amplio abanico de productos que le ayudarán a mejorar su calidad de vida.



Grúas para piscinas

Plataformas salvaescaleras



Orugas

Minielevadores



Sillas salvaescaleras

Ascensores



Herclem Elevadores S.L - Tel: 965 420 820

www.imovic.com E-mail: info@imovic.com

© 2013 Todos los derechos reservados